


III / 2. FÁJDALOM FELMÉRŐ LAP

Beteg neve: TAJ:.....



A fájdalom jellemzői

Mi okozza/fokozza a fájdalmat?

| |
|--|
| |
|--|

Fájdalom

| | |
|-------------|--|
| Kezdete: | |
| Időtartama: | |
| Gyakoriság: | |

Fájdalom osztályozása

Akut Krónikus

Áttörésszerű fájdalma van-e?

Igen Nem


Jellemezze fájdalmat

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Felszínes | <input type="checkbox"/> | Lüktető | <input type="checkbox"/> | Zsibbadt | <input type="checkbox"/> |
| Mély | <input type="checkbox"/> | Sajgó | <input type="checkbox"/> | Szúró | <input type="checkbox"/> |
| Kisugárzó | <input type="checkbox"/> | Égető | <input type="checkbox"/> | Éles | <input type="checkbox"/> |
| Görcsös | <input type="checkbox"/> | Hasogató | <input type="checkbox"/> | Tompa | <input type="checkbox"/> |

Befolyásolja-e a fájdalom

| | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Étvágycsökkenés | <input type="checkbox"/> | Fizikai aktivitást | <input type="checkbox"/> |
| Figyelmét | <input type="checkbox"/> | Érzelmi állapotát | <input type="checkbox"/> |
| Kapcsolatát | <input type="checkbox"/> | Alvását | <input type="checkbox"/> |

A fájdalom helye



Milyen fájdalomcsillapítót szed?

| |
|--|
| |
|--|

A gyógyszerek milyen mértékben csökkentik a fájdalmat?

Nem hat Mérsékeli Megszünteti

Megjegyzés/észrevétel

Dátum:


Aláírás:

III / 3. DECUBITUS/SEBKEZELŐ LAP


| | |
|-------------------|------------|
| Beteg neve: | TAJ: |
|-------------------|------------|

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Decubitus/seb észlelés időpontja: | <input type="checkbox"/> hozott | <input type="checkbox"/> szerzett |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|

A decubitus/seb helye



Mérési útmutató



| STÁDIUMOK | | | |
|---|--|--|--|
| I. | II. | III. | IV. |
| Bőrön el nem halványuló bőrpír v. lila folt | Részleges bőrvesztés, savós hólyag v. hámfosztottság | Teljes bőrvesztés , mely a fasciáig terjed | Mélyre terjedő szövetelhalás, mely ín, izom és csontszövet elhalást, sérülést okozza |

NORTON FÉLE SCORE RENDSZER

| Testi állapot | | Tudat állapot | | Aktivitás | | Mobilitás | | Incontinentia | |
|-------------------------|---|---------------|---|-------------------|---|------------------|---|-------------------|---|
| jó | 4 | tiszta | 4 | járóképes | 4 | teljes | 4 | continens | 4 |
| kielégítő | 3 | apathia | 3 | segítve járóképes | 3 | korlátolt | 3 | alkalmanként | 3 |
| gyenge | 2 | zavart | 2 | székhez kötött | 2 | nagyon korlátolt | 2 | urinalis | 2 |
| rossz | 1 | bódult | 1 | ágyhoz kötött | 1 | immobil | 1 | urinalis+faecalis | 1 |
| Összes pontszám: | | | | | | | | | |

Minimális score: 5 – decubitust jelent
 Score: 12 – decubitus kialakulásának veszélye nagy
 Score: 14 – decubitus kialakulásának veszélye fennáll
 Maximális score: 20 – decubitus kialakulásának valószínűsége csekély

Dátum: Aláírás:

